

7月份水产生产指导意见

苏州市吴江区农业农村局 2024年07月02日 17:36 江苏

在历经多日的阴雨连绵后，水产养殖又将面临高温考验，7月出梅后气温、水温可能急剧升高，池塘藻类、水草易腐坏，水质底质恶化、缺氧等问题易发生，威胁着养殖动物生长和生存，各品种养殖都要做好应对高温等恶劣天气准备，努力保障水产品安全度夏。

「1.青虾做好苗种放养工作」

7月份吴江青虾陆续开始放苗，前期要做好清塘、晒塘、消毒等准备工作；放苗前先肥水，保证虾苗下塘后有充足的生物饵料；虾苗的捕捞、运输、放养等需避开高温时段，保持增氧，养殖池塘也应提前增氧，确保水体中溶氧充足；放养时注意过水，调整温差在 3℃以内再进行放苗，避免因水温、溶氧等不适造成虾苗应激；此外，还要把控好苗种质量，从具有苗种生产许可证的正规苗种场购买苗种。



「2.河蟹池塘加强水草、水质管理」

高温对河蟹养殖影响较大，河蟹池塘种植的伊乐藻不耐高温，易死亡、腐坏，导致水质恶化、缺氧等问题，还容易影响河蟹正常蜕壳，从而导致河蟹减产。因此，要密切关注水草生长情况，及时割草防止水草冒头，清理打捞漂浮、腐坏的水草；如有池塘水草不足的情况，可适当补充栽种水葫芦、投放浮萍等；高温期间根据天气和池塘情况适当增高水位，适时补水、换水，保持底层水温不至过高；勤开增氧机，适时改底，注意防止池塘底部缺氧。



「3.加州鲈鱼加强投喂管理，做好病害防控」

夏季是加州鲈鱼病害高发期，近年来虹彩病毒病、细菌性肠炎等疾病暴发严重。做好科学投喂，对预防其病害发生有重要作用，应控制投喂量，高温期间可适当减少投喂，减少鱼体肝、肠等代谢负担，也可防止残饵过多影响水质；可适当添加维生素、免疫多糖、抗病毒中草药等，提高鱼体免疫力，预防疾病发生。总体来说，要根据天气、水质、日常巡塘等实际情况灵活掌握投饵时间和投饵量。



△加州鲈鱼虹彩病毒病

「4.夏季安全生产注意事项」

- (1) 夏季气候多变，应密切关注天气变化，及时采取应对措施，注意加固棚户、检修设施设备，预防暴雨、台风等恶劣天气侵害；
- (2) 做好防暑降温工作，减少午后户外活动时间，注意人身安全。
- (3) 安全用药，做到合理用药、对症下药，严禁使用孔雀石绿、硝基呋喃类、氯霉素、氧氟沙星等禁（停）用药物，上市水产品遵守休药期规定。

拟稿：章宇思

审核：周建忠

签发：陈惠锋、穆兰芳



修改于2024年09月03日