技术服务丨秋播生产技术意见

苏州市吴江区农业农村局 2024年10月29日 17:19 江苏

俗话说秋播生产“七分种、三分管”

秋播质量决定粮食产量

要坚持稳面积、增单产两手发力

深入推进单产提升行动

抢抓季节

努力提高秋播生产水平

夯实明年夏熟丰收基础

2024年全区规划秋播面积**22.86万亩**

其中小麦面积**22.5万亩**

油菜面积**0.36万亩**

1.选用优良品种

重点推广“镇麦18”“扬麦29”“扬麦34”等优质小麦品种，播前建议做好种子处理，种子包衣或药剂拌种可有效防治病虫害。

2.抢抓播栽进度

“增产措施千万条，不误农时最重要”。适期播种是小麦高产的重要基础，根据农时季节和雨情墒情，抢抓小麦适期播种。我区小麦适宜播种期11月上中旬，最迟不晚于11月底，争取早播种、早出苗、早齐苗，壮苗越冬。

3.提高播栽质量

小麦要适量匀播，根据“斤种万苗”原则确定播种量，基本苗控制在15万左右，11月上中旬播种的田块播量12.5–15kg/亩，11月下旬播种的田块播量15–17.5kg/亩。土壤墒情差、秸秆还田量大、播期过迟的田块，可适当增加播量。

播前要施足基苗肥，一般基肥施用小麦配方肥25–30kg/亩，苗肥施用尿素10–12.5kg/亩满足冬前生长需要。

4.适时适墒播种

土壤墒情适宜（土壤相对含水量70–80%）时播种，土壤湿度过大或遇连阴雨天气时，要掌握“宁迟勿烂”原则，采取排水降渍措施，避免烂耕烂种。针对田间湿烂田块，可以做到边收割、边播种，或者先套播，再收割，零共生。

5.农机农艺融合

坚持秸秆还田，收割机械要开启切碎、匀铺装置，确保留茬高度10cm以下，碎草长度控制在5–10cm。在土壤墒情适宜条件下，推荐应用小麦复式作业播种机，达到旋耕、灭茬、播种、施肥、开沟、镇压一次性完成，有条件的地方播后适度镇压。

6.内外沟系配套。

小麦播种后，墒情适宜时要及时机械开沟，配套田内沟系，每3–4m开挖一条竖沟；距田两端横埂2–5m各挖一条横沟；疏通田头沟，清理田外沟，确保内外三沟相通，“一方麦田、两头出水、三沟配套、四面脱壳”。

7.科学化除控草

坚持“封杀结合、以封为主、科学用药”的防草策略，冬前化学除草效果较好，要选准对路药剂，在播后芽前、墒情适宜时，进行土壤封闭化除。切勿连续用药和低温用药，异丙隆类农药在低温寒流来之前要暂停用药，待冷尾暖头时再及时用药，防止冻药害的发生。

来源：农业技术服务中心

审核：周君

签发：吴惠华、穆兰芳