


技术服务 | 台风过后，水稻田管需及时跟上！

苏州市吴江区农业农村局 2026年8月13日 17:35 江苏

受台风“白海豚”影响，全省大部分地区经历了一轮强降水叠加大风天气，特别是沿江苏南地区降水明显偏多，土壤相对湿度大，部分田块出现短时积水。据省气象台预测，受高空槽、切变线和台风残涡的共同影响，未来几天我省仍多降水天气。当前正值水稻攻取壮秆大穗的关键阶段，各地要密切关注天气变化，及时指导种植主体落实台风过后防灾减灾田管措施，保障水稻安全稳定生产。



排涝降渍，降低田间水位

趁雨停间隙，抓紧开展清沟理墒作业，及时清除沟内淤堵杂物，保证田间丰产沟和外围排水沟排水畅通，及时排出田间积水。特别是地势低洼、易

积水田块，要增设丰产沟和排水口，加快排水速度。幼穗分化前期的水稻田，要结合“搁田”进行间歇灌溉，干湿交替，适当延长露田时间，控蘖促根，提高水稻后期灾害抵御能力。



科学追肥，促进恢复生长

要根据水稻叶龄和叶色科学施用穗肥。近期阴雨天气为主，可适当降低氮肥用量，穗肥施用3~5天内，若田间出现大规模排水、肥料流失明显，可少量补施尿素和氯化钾；叶色浓绿、群体过大的田块不宜追肥，避免后期贪青倒伏。对淹水时间长、根系活力差的田块，可喷施磷酸二氢钾、氨基酸水溶肥、芸苔素内酯等叶面肥或生化调节剂，促进恢复生长。



加密监测，严防病虫害

持续的大风强降雨天气，十分有利于水稻“两迁”害虫、细菌性条斑病等集中危害，雨后高温高湿环境还易诱发稻瘟病、纹枯病等病害发生。要密切关注当地植保部门发布的病虫害防控技术意见，根据病虫发生态势抢抓防治关键窗口，提高病虫害防控的针对性和精准性，最大限度降低病虫害灾害损失。



来源：江苏农技

审核：周君

签发：翁春强、穆兰芳

